

catalogo catalogue

cerniere vetro

glass hinges





Indice Index

MY-COVER®
Customize Your Skin
COLLECTION

p. 8
CERM4



p. 9
CERM4S



p. 10
CERM5



Cerniere Standard Standard Hinges

p. 14
CER101A



p. 22
CER109



p. 30
CER302



p. 15
CER101



p. 23
CER110



p. 31
CER304



p. 16
CER103A



p. 24
CER201A



p. 17
CER103



p. 25
CER203A



p. 18
CER105A



p. 26
CER204



p. 19
CER105



p. 27
CER205



p. 20
CER108A



p. 28
CER206



p. 21
CER108



p. 29
CER209



Cerniere con Automatismo

Hinges with Automation

p. 35
CER401S



p. 36
CER402S



p. 37
CER403S



p. 38
CER501S



p. 39
CER502S



p. 40
CER503S



p. 41
CER504S



p. 42
CER601S



p. 43
CER601S-FREE



p. 44
CER602S



p. 45
CER602S-FREE



p. 46
CER603S



p. 47
CER603S-FREE



p. 48
CER604S



p. 49
CER605S



p. 50
CER606S



p. 51
CER701




Copyright ©2022
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
È vietata la riproduzione, copia, imitazione,
pubblicazione, diffusione, distribuzione,
elaborazione e qualsiasi uso, anche
parziale, nella pubblicità, sui prodotti,
confezioni, materiali illustrativi o
pubblicitari, siti internet, nelle attività di
marketing e commerciali ed ogni altro uso,
senza la preventiva autorizzazione scritta
di CB Doors Srl.

Copyright ©2022
ALL RIGHTS RESERVED
It's forbidden their reproduction, copying,
imitation, publication, dissemination,
distribution, processing and use, even
partial, in advertising, on products,
packaging, artworks or advertising
artworks, websites, marketing and sales
activities, and all other use without the
prior written permission of CB Doors Srl.


Legenda

Key to Symbols

Caratteristiche Features




Spessore Vetro
Glass Thickness




Larghezza Massima Anta
Maximum Door Width



Peso Massimo Vetro
Maximum Glass Weight



Accessori
per Porte Battenti
Swinging Doors
Accessories



Accessori per
Porte Vai e Vieni
Double Swinging
Doors Accessories




Sistema Automatico
Automatic System



Sistema Oleodinamico
Hydraulic Fluid System



Soft Close
Soft Close



Produzione Limitata
(contattare l'ufficio
commerciale)
Limited Production
(contact the sales
department)



Articolo Fuori Produzione
(fino ad esaurimento scorte)
Item Out of Production
(while stocks last)

Tabella materiali Materials Chart



Ottone
Brass



Zama
Zamak




Alluminio
Aluminium



Acciaio Inox
Stainless Steel


Finiture **Finishes**




Cromo Lucido
Polished Chrome



Cromo Satinato
Satin Chrome



Acciaio Inox Satinato
Satin Stainless Steel



Acciaio Inox Lucido
Polished Stainless Steel

*Finiture verniciate **Painted finishes**



Bianco Opaco
Matt White
RAL 9010




Nero Opaco
Matt Black
RAL 9005




Grigio Perla Opaco
Matt Pearl Grey

*Disponibili su richiesta solo su alcuni articoli, contattare l'ufficio commerciale per maggiori informazioni.
Available upon request on specific products only, for more information please contact the sales department.

Finiture **Finishes**




Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look



Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium



Ottone Lucido
Polished Brass



Cromo Perla Opaco
Matt Pearl Chrome

Verificare se la finitura è disponibile nella pagina dell'articolo.
Check whether the finish is listed in the product page.




MY-COVER®

Customize Your Skin

Collection


 SYSTEMS




Cerniera CERM4 a bilico con piastra di fissaggio laterale.
Corpo cerniera, finitura VCP - Grigio Perla Opaco
Cover cerniera, finitura SSL - Acciaio Lucido
Hinge CERM4 with lateral fixing plate.
Hinge body, finish VCP - Matt Pearl Grey
Cover hinge, finish SSL - Polished Steel

B CERM4


MY-COVER®
Customize Your Skin




Coppia cerniere a bilico,
reversibili, MYCOVER
Pair of reversible pivot
hinges MYCOVER



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



60Kg a coppia
60Kg per pair



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes

CERM4 -

GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome

GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look

GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome

VR90050
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005


VR90100
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010

VCP
Grigio Perla Opaco
Matt Pearl Grey


Note Note

Corpo e covers forniti nella stessa finitura.
Su richiesta, le finiture possono essere abbinate
diversamente. Finiture a scelta tra quelle elencate
Body and covers supplied in the same finish.
The finishes may be matched differently on request.
Finishes to be chosen among those listed

Taglio Vetro Glass Cut




Lavorazione Telaio Frame Cut




Per listino prezzi MYCOVER®,
fare riferimento alla sezione
esclusiva del listino
For MYCOVER® price list, refer to
the exclusive section of the list

CERM4S


MY-COVER®
Customize Your Skin



Cerniera singola centrale,
serie CERM4
Middle single hinge,
CERM4 series



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes

CERM4S-



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look



GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome



VR90050
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005



VR90100
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010




VCP
Grigio Perla Opaco
Matt Pearl Grey


Note Note

Corpo e covers forniti nella stessa finitura.
Su richiesta, le finiture possono essere abbinate diversamente. Finiture a scelta tra quelle elencate
Body and covers supplied in the same finish.
The finishes may be matched differently on request.
Finishes to be chosen among those listed

Taglio Vetro Glass Cut




Lavorazione Telaio Frame Cut




Per listino prezzi MYCOVER®,
fare riferimento alla sezione
esclusiva del listino
For MYCOVER® price list, refer to
the exclusive section of the list

B CERM5


MY-COVER®
Customize Your Skin



Coppia cerniere MYCOVER,
con piastra di fissaggio laterale
Pair of hinges MYCOVER,
with lateral fastening plate



Caratteristiche Features



8-10mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes



CERM5 - GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look



GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome



VR90050
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005




VR90100
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010



VCP
Grigio Perla Opaco
Matt Pearl Grey




Taglio Vetro Glass Cut



Per listino prezzi MYCOVER®,
fare riferimento alla sezione
esclusiva del listino
For MYCOVER® price list, refer to
the exclusive section of the list

Note Corpo e covers forniti nella stessa
finitura.
Su richiesta, le finiture possono
essere abbinate diversamente.
Finiture a scelta tra quelle elencate
Body and covers supplied in the
same finish.
The finishes may be matched
differently on request.
Finishes to be chosen among those
listed






Cerniere Standard

Standard Hinges





Cerniera CER302 con supporto di fissaggio a parete. Finitura GCS - Cromo Satinato
Hinge CER110 with wall fixing plate. Finish GCS - Satin Chrome


B CER101A



Coppia cerniere orizzontali
standard con anuba
Pair of standard horizontal hinges
with anuba



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome





GOL
Ottone Lucido
Polished Brass





Taglio Vetro Glass Cut




CER101




Coppia cerniere orizzontali
standard con piastra di fissaggio
laterale
Pair of standard horizontal hinges
with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome




GOL
Ottone Lucido
Polished Brass





Taglio Vetro Glass Cut




B CER103A



Coppia cerniere orizzontali
standard con anuba
Pair of standard horizontal
hinges with anuba



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome





GOL
Ottone Lucido
Polished Brass




Taglio Vetro Glass Cut




CER103



Coppia cerniere orizzontali
standard con piastra di
fissaggio laterale
Pair of standard horizontal
hinges with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome



GOL
Ottone Lucido
Polished Brass




Taglio Vetro Glass Cut




CER105A



Coppia cerniere orizzontali
standard con anuba
Pair of standard horizontal
hinges with anuba



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
 Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome





GOL
Ottone Lucido
Polished Brass





Taglio Vetro Glass Cut




CER105



Coppia cerniere orizzontali
standard con piastra di
fissaggio laterale
Pair of standard horizontal
hinges with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome




GOL
Ottone Lucido
Polished Brass





Taglio Vetro Glass Cut




B CER108A



Coppia cerniere orizzontali
standard con anuba
Pair of standard horizontal
hinges with anuba



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome





GCP
Grigio Perla Opaco
Matt Pearl Grey





Taglio Vetro Glass Cut




CER108



Coppia cerniere orizzontali
standard con piastra di
fissaggio laterale
Pair of standard horizontal
hinges with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome




GCP
Grigio Perla Opaco
Matt Pearl Grey





Taglio Vetro Glass Cut




B CER109



Coppia cerniere orizzontali
standard con piastra di
fissaggio laterale
Pair of standard horizontal
hinges with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome




GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome



Taglio Vetro Glass Cut




CER110




Coppia cerniere orizzontali
standard con piastra di
fissaggio laterale
Pair of standard horizontal
hinges with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome




GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome



Taglio Vetro Glass Cut




B CER201A



Coppia cerniere verticali
standard con anuba
Pair of standard vertical
hinges with anuba



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome




GCP
Grigio Perla Opaco
Matt Pearl Grey





Taglio Vetro Glass Cut




CER203A



Coppia cerniere verticali
standard con anuba
Pair of standard vertical
hinges with anuba



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome




GCP
Grigio Perla Opaco
Matt Pearl Grey





Taglio Vetro Glass Cut




B CER204



Coppia cerniere verticali standard
con piastra di fissaggio laterale
Pair of standard vertical hinges
with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

OTTONE
BRASS

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome




VLC
Ottone Lucido
Polished Brass



Taglio Vetro Glass Cut



CER205




Coppia cerniere verticali standard,
fissaggio vetro-vetro
Pair of standard vertical hinges,
glass to glass fixing



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

OTTONE
BRASS

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome



VLC
Ottone Lucido
Polished Brass


Taglio Vetro Glass Cut





B CER206




Articolo Fuori Produzione
(fino ad esaurimento scorte)
Item Out of Production
(while stocks last)



Coppia cerniere verticali standard
con piastra di fissaggio laterale
Pair of standard vertical hinges
with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




SSS
Acciaio Inox Satinato
Satin Stainless Steel




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium



Taglio Vetro Glass Cut




CER209



Coppia cerniere verticali standard
con piastra di fissaggio laterale
Pair of standard vertical hinges
with lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Battente
for Swinging Door

OTTONE
BRASS

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome




VLC
Ottone Lucido
Polished Brass


Taglio Vetro Glass Cut




B CER302



Coppia cerniere
verticali a bilico con
piastra di fissaggio
laterale
Pair of pivot vertical
hinges with lateral
fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



60Kg a coppia
60Kg per pair



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome




GCB
Cromo Sabbato
Sandblasted Chrome




Taglio Vetro Glass Cut




CER304




Coppia cerniere verticali a bilico, con piastra di fissaggio pavimento-soffitto
Pair of pivot vertical hinges with floor-ceiling fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



60Kg a coppia
60Kg per pair



per Porta Battente
for Swinging Door

ZAMA
ZAMAK

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



GNS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look




GCS
Cromo Satinato
Satin Chrome



GCB
Cromo Sabbato
Sandblasted Chrome



Taglio Vetro Glass Cut





Cerniere con Automatismo

Hinges with
Automation

 SYSTEMS





Cerniera CER601S verticale oleodinamica, con piastra di fissaggio laterale. Finitura ANS - Simil Inox Satinato
Hydraulic vertical hinge CER601S, with lateral fixing plate. Finish ANS - Satin Stainless Steel Look




CER401S



Cerniera verticale automatica
con piastra di fissaggio laterale
Automatic vertical hinge with
lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look



ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium




ARG
Alluminio Perla Opaco
Matt Pearl Aluminium




GOL
Ottone Lucido
Polished Brass



Taglio Vetro Glass Cut




B CER402S




Cerniere verticale automatica,
con piastra di fissaggio laterale
decentrata

Automatic vertical hinge,
with offset lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System

ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look



ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium




ARG
Alluminio Perla Opaco
Matt Pearl Aluminium




GOL
Ottone Lucido
Polished Brass




Taglio Vetro Glass Cut




CER403S




Cerniera verticale automatica,
fissaggio vetro-vetro
Automatic vertical hinge, glass
to glass fixing



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 900mm



30Kg a cerniera
30Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System

ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes



GCL
Cromo Lucido
Polished Chrome



ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel Look



ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium




ARG
Alluminio Perla Opaco
Matt Pearl Aluminium



GOL
Ottone Lucido
Polished Brass




Taglio Vetro Glass Cut




B CER501S




Articolo Fuori Produzione
(fino ad esaurimento scorte)
Item Out of Production
(while stocks last)




Cerniera singola a scatto per
box doccia, con piastra di
fissaggio laterale
Single clicking hinge for
shower cabin, with lateral
fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 750mm



25Kg a cerniera
25Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door

ACCIAIO
INOX
STAINLESS
STEEL

Finiture Finishes




SSS
Acciaio Inox Satinato
Satin Stainless Steel



SSL
Acciaio Inox Lucido
Polished Stainless Steel



Taglio Vetro Glass Cut



CER502S






Articolo Fuori Produzione
(fino ad esaurimento scorte)
Item Out of Production
(while stocks last)




Cerniera singola a scatto per box doccia, con piastra di fissaggio laterale decentrata


Single clicking hinge for shower cabin, with offset lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 750mm



25Kg a cerniera
25Kg per hinge

Finiture Finishes




SSS
Acciaio Inox Satinato
Satin Stainless Steel



SSL
Acciaio Inox Lucido
Polished Stainless Steel

Taglio Vetro Glass Cut




per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door

ACCIAIO
INOX
STAINLESS
STEEL



B CER503S




Articolo Fuori Produzione
(fino ad esaurimento scorte)
Item Out of Production
(while stocks last)



Cerniera singola a scatto per box doccia, fissaggio vetro-vetro
Single clicking hinge for shower cabin, glass to glass fixing



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 750mm



25Kg a cerniera
25Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door

ACCIAIO
INOX
STAINLESS
STEEL

Finiture Finishes




SSS
Acciaio Inox Satinato
Satin Stainless Steel



SSL
Acciaio Inox Lucido
Polished Stainless Steel



Taglio Vetro Glass Cut




CER504S




Articolo Fuori Produzione
(fino ad esaurimento scorte)
Item Out of Production
(while stocks last)



Cerniera singola a scatto per box doccia, fissaggio vetro-vetro 90°
Single clicking hinge for shower cabin, 90° glass to glass fixing



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 750mm



25Kg a cerniera
25Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door

ACCIAIO
INOX
STAINLESS
STEEL

Finiture Finishes




SSS
Acciaio Inox Satinato
Satin Stainless Steel




SSL
Acciaio Inox Lucido
Polished Stainless Steel


Taglio Vetro Glass Cut




B CER601S



Cerniera verticale oleodinamica,
con piastra di fissaggio laterale
Hydraulic vertical hinge, with
lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



40Kg a cerniera
40Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System



Sistema Oleodinamico
Hydraulic Fluid System



Soft Close
Soft Close



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium


Taglio Vetro Glass Cut




CER601S-FREE



Cerniera standard verticale senza automatismo, con piastra di fissaggio laterale per abbinamento specifico a CER601S
Standard vertical hinge without automation, with lateral fixing plate. Specific for pairing CER601S



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



40Kg a cerniera
40Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door

ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium

Taglio Vetro Glass Cut




B CER602S




Cerniera verticale oleodinamica,
con piastra di fissaggio laterale
decentrata

Hydraulic vertical hinge,
with offset lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



40Kg a cerniera
40Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System



Sistema Oleodinamico
Hydraulic Fluid System



Soft Close
Soft Close



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look







ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium

Taglio Vetro Glass Cut




CER602S-FREE



Cerniera standard verticale senza automatismo con piastra di fissaggio laterale decentrata, per abbinamento specifico a CER602S
Standard vertical hinge without automation, with offset lateral fixing plate. Specific for pairing CER602S

Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



40Kg a cerniera
40Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door

ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium



Taglio Vetro Glass Cut




B CER603S



Cerniera verticale oleodinamica,
fissaggio vetro-vetro
Hydraulic vertical hinge, glass to
glass fixing



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



40Kg a cerniera
40Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System



Sistema Oleodinamico
Hydraulic Fluid System



Soft Close
Soft Close



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium



Taglio Vetro Glass Cut




CER603S-FREE



Cerniera standard verticale senza automatismo, fissaggio vetro-vetro, per abbinamento specifico a CER603S
Standard vertical hinge without automation, glass to glass fixing. Specific for pairing CER603S



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



40Kg a cerniera
40Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door

ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium


Taglio Vetro Glass Cut




B CER604S



Cerniera orizzontale oleodinamica,
con piastra di fissaggio laterale
Hydraulic horizontal hinge, with
lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



50Kg a cerniera
50Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System



Sistema Oleodinamico
Hydraulic Fluid System



Soft Close
Soft Close



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium

Taglio Vetro Glass Cut




CER605S




Cerniera orizzontale oleodinamica,
con piastra di fissaggio laterale
decentrata

Hydraulic horizontal hinge,
with offset lateral fixing plate



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



50Kg a cerniera
50Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System



Sistema Oleodinamico
Hydraulic Fluid System



Soft Close
Soft Close



Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium


Taglio Vetro Glass Cut




B CER606S




Cerniera orizzontale oleodinamica,
fissaggio vetro-vetro
Hydraulic horizontal hinge, glass
to glass fixing



Caratteristiche Features



8-10-12mm



MAX 1000mm



50Kg a cerniera
50Kg per hinge



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System



Sistema Oleodinamico
Hydraulic Fluid System



Soft Close
Soft Close



ALLUMINIO
ALUMINIUM

Finiture Finishes




ANS
Simil Inox Satinato
Satin Stainless Steel look




ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium

Taglio Vetro Glass Cut





CER701




Coppia cerniere a bilico automatiche.
Fissaggio pavimento - soffitto
Pair of automatic pivot hinge.
Floor-ceiling fixing plate

È consigliata l'installazione su porte interne
Indoor installation recommended



Caratteristiche Features



10-12mm



MAX 1000mm



80Kg a coppia
80Kg per pair



per Porta Vai e Vieni
for Double Swinging Door



Sistema Automatico
Automatic System



Sistema Oleodinamico
Hydraulic Fluid System



Soft Close
Soft Close


ACCIAIO
INOX
STAINLESS
STEEL

Finiture Finishes



SSS
Acciaio Inox Satinato
Satin Stainless Steel


Taglio Vetro Glass Cut



[illegible]

[illegible]





Via Guido Rossa 63, 25060 Cellatica, Brescia, ITALY
Tel: +39 030 8971999 Fax: +39 030 8976385
info@cbsystems.com / www.cbsystems.com