

catalogo catalogue

sistemi GIROVETRO[®]
framed glass systems





Indice Index

p. 14

 **GIROVETRO® a battente**
swing door

p. 29

 **GIROVETRO® anta scorrevole interno muro**
pocket sliding door

p. 37

 **GIROVETRO® anta scorrevole esterno muro**
external wall sliding system

p. 49

 **GIROVETRO® pivot**
pivot door **NUOVO / NEW**

Copyright ©2022

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

È vietata la riproduzione, copia, imitazione, pubblicazione, diffusione, distribuzione, elaborazione e qualsiasi uso, anche parziale, nella pubblicità, sui prodotti, confezioni, materiali illustrativi o pubblicitari, siti internet, nelle attività di marketing e commerciali ed ogni altro uso, senza la preventiva autorizzazione scritta di CB Doors Srl.

Copyright ©2022

ALL RIGHTS RESERVED

It's forbidden the reproduction, copying, imitation, publication, dissemination, distribution, processing and use, even partial, in advertising, on products, packaging, artworks or advertising artworks, websites, marketing and sales activities, and all other use without the prior written permission of CB Doors Srl.

 IROVETRO®



GIROVETRO®

UNA GAMMA DI PORTE A BATTENTE E SCORREVOLI IN STILE MINIMALE E VERSATILE.

ANTA INTELAIATA CON UN PROFILO DI ALLUMINIO E PANNELLO IN VETRO.

SOLUZIONE IDEALE PER ARRICCHIRE L'INTERIOR DESIGN, ARREDARE, DIVIDERE O UNIRE GLI AMBIENTI CON ELEGANZA E SEMPLICITÀ.

A RANGE OF SWING AND SLIDING DOORS IN A MINIMAL AND VERSATILE STYLE.


ALUMINUM FRAMED DOOR WITH GLASS PANEL.


IDEAL SOLUTION TO ENRICH THE INTERIOR DESIGN AND FURNISH, DIVIDE OR COMBINE ENVIRONMENTS WITH ELEGANCE AND SIMPLICITY.






















GIROVETRO®


A BATTENTE SWING DOOR

CERNIERA A BILICO
PIVOT HINGE




ANTA IN ALLUMINIO / VETRO
ALUMINUM DOOR / GLASS PANEL

+




TELAIO CB-LIFE
CB-LIFE FRAME

+




TELAIO CB-LIFE COMPACT
CB-LIFE COMPACT FRAME

+



TELAIO CB-LIFE MICRO
CB-LIFE MICRO FRAME



kit serratura
solo maniglia
lock kit only
handle

STRG1FM-MAG



kit serratura foro
chiave
lock kit key hole

STRG1FP-MAG



kit serratura wc
lock kit wc hole

STRG1WC-MAG



kit serratura
foro cilindro
lock kit cylinder
hole

STRG1FY-MAG




- 1** Cerniere a bilico con bussola antifrizione e antirumore
Pivot hinges with noiseless and frictionless bush


Compatibile con telaio in legno con battuta da 49 mm
Compatible with a wooden frame with 49 mm rebate

Maniglie escluse, fornibili a richiesta
Handles excluded, available on request

Profili ed accessori anta fornibili in kit di montaggio su
richiesta (vetro escluso)
Door profiles and accessories available in assembly kit on
request (glass panel excluded)



**Meccanismo
serratura
magnetica**
Magnetic lock
mechanism



Telaio CB-LIFE

CB-LIFE frame

Telaio in alluminio telescopico
Telescopic aluminum frame

Anta singola: Single door:

L min: 600 mm

L max: 1000 mm

H min: 1600 mm

H max: 2700 mm

Doppia anta: Double door:



L min: 1200mm

L max: 2200 mm


H min: 1600mm

H max: 2700mm


Il telaio CB-Life puo essere accoppiato con ante legno e ante vetro senza profilo perimetrale
CB-Life frame can be coupled with wood doors and glass doors without perimetral profile



Sp. minimo / massimo parete
Min. / max. wall thickness



Profilo di prolunga ad H
H extension profile



Legenda:

Key to symbols:

L = larghezza luce passaggio
L = passage opening width

LCE = larghezza coprifilo esterno
LCE = external casing width

LCI = larghezza coprifilo interno
LCI = internal casing width

H = altezza luce passaggio
H = passage height

HCE = altezza coprifilo esterno
HCE = external casing height

HCI = altezza coprifilo interno
HCI = internal casing height


FM = foro muro
FM = wall hole width

FM = foro muro
FM = wall hole height


SEZIONI PROFILI TELAIO CB-LIFE

CB-LIFE FRAME PROFILES SECTIONS


Profilo battuta
Rebate profile




Profilo coprifilo lungo
Long casing profile




Profilo coprifilo corto
Short casing profile




Profilo di prolunga ad H
H extension profile



Assieme anta + telaio
Door + frame assembly





Telaio CB-LIFE compact

CB-LIFE compact frame

Telaio in alluminio telescopico con coprifilo minimale da installare senza falso telaio

Telescopic aluminum frame with a minimal casing to install without subframe

Anta singola: Single door:

L min: 600 mm

L max: 1000 mm

H min: 1600 mm

H max: 2700 mm

Doppia anta: Double door:



L min: 1200 mm

L max: 2000 mm

H min: 1600 mm


H max: 2700 mm

Il telaio CB-Life compact puo essere accoppiato con ante legno e ante vetro senza profilo perimetrale
CB-Life compact frame can be coupled with wood doors and glass doors without perimetral profile




Sp. minimo / massimo parete

Min. / max. wall thickness



Profilo di prolunga ad H

H extension profile



Legenda:

Key to symbols:

L = larghezza luce passaggio
L = passage opening width

LCE = larghezza coprifilo esterno
LCE = external casing width

LCI = larghezza coprifilo interno
LCI = internal casing width

H = altezza luce passaggio
H = passage height

HCE = altezza coprifilo esterno
HCE = external casing height

HCI = altezza coprifilo interno
HCI = internal casing height


FM = foro muro
FM = wall hole width

FM = foro muro
FM = wall hole height


SEZIONI PROFILI TELAIO CB-LIFE COMPACT

CB-LIFE COMPACT FRAME PROFILES SECTIONS


Profilo battuta
Rebate profile




Profilo coprifilo
Casing profile



Profilo di prolunga ad H
H extension profile




Assieme anta + telaio
Door + frame assembly



Telaio CB-LIFE micro

CB-LIFE micro frame



Telaio in alluminio minimale, da installare in luce
Minimal aluminum frame to be installed in the wall hole without casing




Anta singola: Single door:

L min: 600 mm	H min: 1600 mm
L max: 1000 mm	H max: 2700 mm

Doppia anta: Double door:

L min: 1200 mm	H min: 1600 mm
L max: 2000 mm	H max: 2700 mm

Il telaio CB-Life micro può essere accoppiato con ante legno
CB-Life micro frame can be coupled with wood doors



Legenda:
Key to symbols:

L = larghezza luce passaggio
L = passage opening width

LCE = larghezza coprifilo esterno
LCE = external casing width

LCI = larghezza coprifilo interno
LCI = internal casing width

FM = foro muro
FM = wall hole width

H = altezza luce passaggio
H = passage height



HCE = altezza coprifilo esterno
HCE = external casing height

HCI = altezza coprifilo interno
HCI = internal casing height


FM = foro muro
FM = wall hole height

SEZIONI PROFILI TELAIO CB-LIFE MICRO


CB-LIFE MICRO FRAME PROFILES SECTIONS




Assieme anta + telaio
Door + frame assembly




Applicazione
Application



Muratura
Masonry



Cartongesso
Drywall



Telaio passata CB-LIFE / CB-LIFE compact

CB-LIFE / CB-LIFE compact pass casing frame





Telaio in alluminio telescopico
Telescopic aluminum frame

Anta singola: Single door:

L min: 600 mm	H min: 1600 mm
L max: 1000 mm	H max: 2700 mm

Doppia anta: Double door:

L min: 1200 mm	H min: 1600 mm
L max: 2000 mm	H max: 2700 mm



Legenda:

Key to symbols:

L = larghezza luce passaggio
L = passage opening width

LCE = larghezza coprifilo esterno
LCE = external casing width

LCI = larghezza coprifilo interno
LCI = internal casing width

FM = foro muro
FM = wall hole width

H = altezza luce passaggio
H = passage height

HCE = altezza coprifilo esterno
HCE = external casing height

HCI = altezza coprifilo interno
HCI = internal casing height


FM = foro muro
FM = wall hole height

B


DETTAGLIO PROFILI TELAIO PASSATA CB-LIFE / CB-LIFE COMPACT

CB-LIFE / CB-LIFE COMPACT PASS CASING PROFILE DETAILS


CB-LIFE profilo passata
CB-LIFE pass frame



Profilo coprifilo CB-LIFE COMPACT
CB-LIFE COMPACT casing profile



Profilo coprifilo CB-LIFE
CB-LIFE casing profile



MODELLI / MODELS



STANDARD

Anta con profilo
perimetrale
Door with perimetric
profile



OR1

Anta con 1 profilo
(12x2mm) orizzontale
(ad incollaggio)
Door with 1 horizontal
(12x2mm) profile
(adhesive)



OR2

Anta con 2 profili
(12x2mm) orizzontali
(ad incollaggio)
Door with 2 horizontal
(12x2mm) profiles
(adhesive)



OR3

Anta con 3 profili
(12x2mm) orizzontali
(ad incollaggio)
Door with 1 horizontal
(12x2mm) profiles
(adhesive)



PR1

Anta a settori orizzontali
e verticali (profili
12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with horizontal and
vertical sectors
(12x12x1mm, adhesive)



PR2

Anta a settori simmetrici
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with symmetrical
sectors (12x12x1mm,
adhesive)



PL1

Anta a listelli orizzontali
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with horizontal strips
(12x12x1mm, adhesive)



PL2

Anta a listelli verticali
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with vertical strips
(12x12x1mm, adhesive)

Eventuali decorazioni diverse dalle proposte verranno valutate su richiesta
Different decorations layouts from the proposed will be considered on request

FINITURE PROFILI ANTA / TELAIO

DOOR / FRAME PROFILE FINISHES



**ANODIZZATO
ARGENTO**
ANODIZED
SILVER



NERO ANODIZZATO
ANODIZED BLACK



**LACCATO
BROWN**
VARNISHED
BROWN



BIANCO RIVESTITO
COATED WHITE

Eventuali colorazioni
alternative verranno
valutate al momento
della richiesta

Any alternative colors will
be evaluated at the time of
request

FINITURE VETRI

GLASS FINISHES

SPESSORE VETRO 6 MM

GLASS THICKNESS 6 MM



**TRASPARENTE
EXTRACHIARO**
EXTRA-CLEAR
TRANSPARENT



TRASPARENTE FUMÉ
SMOKED
TRANSPARENT



TRASPARENTE BRONZO
TRANSPARENT BRONZE



SATINATO GRIGIO
SATIN GRAY



SATINATO BRONZO
SATIN BRONZE



SATINATO BIANCO EXTRACHIARO
EXTRA-CLEAR SATIN WHITE



STOPSOL GRIGIO
STOPSOL GRAY



STOPSOL BRONZO
STOPSOL BRONZE

Vetro temperato monolitico sp.6mm (vetro sp.8mm a richiesta)

Vetro stratificato 3+3mm disponibile solo per ante senza lavorazione della lastra vetro

6mm thick monolithic tempered glass (8mm thick glass on request)

3+3mm laminated glass available only for doors without glass panel cut

ACCESSORI: IMPUGNATURE ACCESSORIES: HANDLES

■ 488

Finiture Finishes

488IMPCP -



ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminum



VR90100
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010




VR90050
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005



Materiale

Material

ALLUMINIO
ALUMINUM



■ BIBLO

Finiture Finishes

BIBIMPCP -



ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminum



VR90100
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010



VR90050
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005




Materiale

Material

ALLUMINIO
ALUMINUM

BIBLO



■ 458

Finiture Finishes

458IMPCP -



ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminum



VR90100
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010




VR90050
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005



Materiale

Material

ALLUMINIO
ALUMINUM








GIROVETRO®

ANTA
SCORREVOLE
INTERNO MURO


INTERNAL WALL
POCKET SLIDING
DOOR



KIT AGGANCIO ANTA
DOOR COUPLING KIT




+




**TELAIO CB-LIFE PER
SCORREVOLE INTERNO MURO**
CB-LIFE FRAME FOR POCKET
SLIDING DOOR

+



**PER CASSONETTO
FILOMURO**
FOR FLUSH TO WALL POCKET
BOX


+



**COMPATIBILE CON TELAI CON
COPRIFILO IN LEGNO
(NON FORNITI)**
COMPATIBLE WITH WOODEN
CASING (NOT SUPPLIED)


- 1** Attacchi universali per carrelli cassone interno muro (cassone e carrelli non forniti)
Universal carriages bindings for pocket door box (box and carriages not supplied)

Profili ed accessori anta fornibili in kit di montaggio su richiesta (tonda vetro escluso)
Door profiles and accessories available in assembly kit on request (glass panel excluded)



Sistema di aggancio rapido ed invisibile dell'anta ai carrelli di scorrimento: la sua regolazione consente di avvicinare l'anta sino a 4 mm dalla guida.

Quick and invisible coupling system of the door panel to the sliding carriages: its adjustment allows the door panel to come closer up to 4 mm to top guide rail.



Telaio CB-LIFE per scorrevole interno muro

CB-LIFE frame for pocket sliding door

telaio in alluminio compatibile con cassonetto interno muro standard*

aluminum frame compatible with internal wall standard pocket box*

*cassonetto escluso




*pocket box excluded

Anta singola: Single door:


L min: 600 mm
L max: 1100 mm

H min: 1600 mm
H max: 2700 mm


Possibilità soluzione
doppia anta coplanare
Possibility of double
coplanar door solution



Allargamenti Extensions




Allargamenti Extensions



Esempio cassone non centrato in parete.
Segnalare in fase di ordine.

Example of box not centered to the wall.
Specify when ordering.



Filomuro

Flush to the wall

Anta girovetro da installare su cassonetto filo muro standard*

framed door to be installed on standard flush-to-the-wall pocket box*

*cassonetto escluso

*pocket box excluded

Anta singola: Single door:


L min: 600 mm

L max: 1100 mm

H min: 1600 mm

H max: 2700 mm

Possibilità soluzione
doppia anta complanare
Possibility of double
coplanar door solution





*segnalare in fase di ordine:

- la dimensione della sede interna
- la luce passaggio
- l'altezza sotto canalina
- la marca ed il modello del cassonetto

*report when ordering:

- internal seat width
- passage width
- below guide height
- pocket door box brand & model

KIT SOLLEVA ANTA
PANEL LIFTING KIT



chiave per regolazione
adjustment key

MODELLI / MODELS



STANDARD

Anta con profilo
perimetrale
Door with perimetric
profile



OR1

Anta con 1 profilo
(12x2mm) orizzontale
(ad incollaggio)
Door with 1 horizontal
(12x2mm) profile
(adhesive)



OR2

Anta con 2 profili
(12x2mm) orizzontali
(ad incollaggio)
Door with 2 horizontal
(12x2mm) profiles
(adhesive)



OR3

Anta con 3 profili
(12x2mm) orizzontali
(ad incollaggio)
Door with 1 horizontal
(12x2mm) profiles
(adhesive)



PR1

Anta a settori orizzontali
e verticali (profili
12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with horizontal and
vertical sectors
(12x12x1mm, adhesive)



PR2

Anta a settori simmetrici
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with symmetrical
sectors (12x12x1mm,
adhesive)



PL1

Anta a listelli orizzontali
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with horizontal strips
(12x12x1mm, adhesive)



PL2

Anta a listelli verticali
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with vertical strips
(12x12x1mm, adhesive)

Eventuali decorazioni diverse dalle proposte verranno valutate su richiesta
Different decorations layouts from the proposed will be considered on request

FINITURE PROFILI ANTA / TELAIO

DOOR / FRAME PROFILE FINISHES



**ANODIZZATO
ARGENTO**
ANODIZED
SILVER



NERO ANODIZZATO
ANODIZED BLACK



**LACCATO
BROWN**
VARNISHED
BROWN



BIANCO RIVESTITO
COATED WHITE

Eventuali colorazioni alternative verranno valutate al momento della richiesta
Any alternative colors will be evaluated at the time of request

FINITURE VETRI

GLASS FINISHES

SPESSORE VETRO 6 MM

GLASS THICKNESS 6 MM



**TRASPARENTE
EXTRACHIARO**
EXTRA-CLEAR
TRANSPARENT



TRASPARENTE FUMÉ
SMOKED
TRANSPARENT



TRASPARENTE BRONZO
TRANSPARENT BRONZE



SATINATO GRIGIO
SATIN GRAY



SATINATO BRONZO
SATIN BRONZE



SATINATO BIANCO EXTRACHIARO
EXTRA-CLEAR SATIN WHITE



STOPSOL GRIGIO
STOPSOL GRAY



STOPSOL BRONZO
STOPSOL BRONZE

Vetro temperato monolitico sp.6mm (vetro sp.8mm a richiesta)
Vetro stratificato 3+3mm disponibile solo per ante senza lavorazione della lastra vetro
6mm thick monolithic tempered glass (8mm thick glass on request)
3+3mm laminated glass available only for doors without glass panel cut

ACCESSORI A RICHIESTA ACCESORIES ON REQUEST



MGL104*



MGL117



MGL116-SMALL



MGL116-LARGE



STRG2SW



STRG2SY

*fino ad esaurimento scorte, poi sostituita da MGL124

*while stocks last, then replaced by MGL124

FINITURE/FINISHES



ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminium



VR90100
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010



VR90050
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005




BROWN
Matt BROWN




GIROVETRO®

SCORREVOLE
ESTERNO MURO

EXTERNAL WALL
SLIDING SYSTEM



KIT AGGANCIO ANTA
DOOR COUPLING KIT



L min: 600 mm
L max: 1100 mm

H min: 1600 mm
H max: 2700 mm

- 1** Sistema soft close di apertura/chiusura rallentata ed ammortizzata: protegge la porta da urti pericolosi e le mani dallo schiacciamento accidentale

Soft and cushioned opening / closing systems: protects the door from dangerous bumps and hands from injuries


- 2** Sistema di aggancio rapido ed invisibile dell'anta ai carrelli di scorrimento: la sua regolazione consente di avvicinare l'anta sino a 4 mm dalla guida.

Quick and invisible coupling system of the door panel to the sliding carriages: its adjustment allows the door panel to come closer up to 4 mm to top guide rail.


Profili ed accessori anta fornibili in kit di montaggio su richiesta (tonda vetro escluso)
Door profiles and accessories available in assembly kit on request (glass panel excluded)



TIPI DI FISSAGGIO TYPES OF FIXING




Sormonto anta sul muro: 16mm
Door overlap on the wall: 16mm



A PARETE
AT THE WALL




A SOFFITTO
AT THE CEILING




PER CONTROSOFFITTO
AT THE FALSE CEILING


BINARIO 1 VIA A
SOFFITTO
1 WAY TRACK AT
CEILING



BINARIO 1 VIA PER
CONTROSOFFITTO
1 WAY TRACK FOR FALSE
CEILING



BINARIO 1 VIA A PARETE
1 WAY TRACK AT WALL





TIPI DI FISSAGGIO

TYPES OF FIXING

BINARIO 2 VIE IN LUCE



2 WAYS TRACK INTERNAL WALL OPENING



BINARIO 2 VIE ESTERNO VANO


2 WAYS TRACK EXTERNAL WALL OPENING

Sormonto anta sul muro: 16mm
Door overlap on the wall: 16mm




----- ANTE A TRASCINAMENTO
----- DRAGGED PANELS


BINARIO 2 VIE A SOFFITTO
2 WAY TRACK AT CEILING



BINARIO 2 VIE PER CONTROSOFFITTO
2 WAY TRACK FOR FALSE CEILING




BINARIO 2 VIE A PARETE
2 WAY TRACK AT WALL



BINARIO 3 VIE IN LUCE

3 WAYS TRACK INTERNAL WALL OPENING




----- ANTE A TRASCINAMENTO
----- DRAGGED PANELS

The diagrams illustrate the following installation configurations:



- Configuration 1:** A full-width installation where the wall spans the entire distance between the side walls. The ceiling soffit is labeled "A SOFFITTO AT THE CEILING".
- Configuration 2:** A full-width installation with a different internal structure, showing a more complex arrangement of the wall panels.
- Configuration 3:** A partial installation where the wall is positioned against one side wall, leaving a gap on the other side.
- Configuration 4:** A full-width installation with a fixed point (FISSA FIX) on the right side, indicating a specific anchoring or support method.
- Configuration 5:** A full-width installation with fixed points (FISSA FIX) on both the left and right sides, showing the wall's integration with the side walls.



BINARIO 3 VIE A SOFFITTO
3 WAY TRACK AT CEILING



BINARIO 3 VIE PER CONTROSOFFITTO
3 WAY TRACK FOR FALSE CEILING



PROFILO PER INCASSO A SOFFITTO GUIDA
CB-SLIDE
PROFILE FOR RECESSED CEILING CB-SLIDE
RAIL

MODELLI / MODELS



STANDARD

Anta con profilo
perimetrale
Door with perimetric
profile



OR1

Anta con 1 profilo
(12x2mm) orizzontale
(ad incollaggio)
Door with 1 horizontal
(12x2mm) profile
(adhesive)



OR2

Anta con 2 profili
(12x2mm) orizzontali
(ad incollaggio)
Door with 2 horizontal
(12x2mm) profiles
(adhesive)



OR3

Anta con 3 profili
(12x2mm) orizzontali
(ad incollaggio)
Door with 1 horizontal
(12x2mm) profiles
(adhesive)



PR1

Anta a settori orizzontali
e verticali (profili
12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with horizontal and
vertical sectors
(12x12x1mm, adhesive)



PR2

Anta a settori simmetrici
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with symmetrical
sectors (12x12x1mm,
adhesive)



PL1

Anta a listelli orizzontali
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with horizontal strips
(12x12x1mm, adhesive)



PL2

Anta a listelli verticali
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with vertical strips
(12x12x1mm, adhesive)

Eventuali decorazioni diverse dalle proposte verranno valutate su richiesta
Different decorations layouts from the proposed will be considered on request

FINITURE PROFILI ANTA / TELAIO

DOOR / FRAME PROFILE FINISHES



**ANODIZZATO
ARGENTO**
ANODIZED
SILVER



NERO ANODIZZATO
ANODIZED BLACK



**LACCATO
BROWN**
VARNISHED
BROWN



BIANCO RIVESTITO
COATED WHITE

Eventuali colorazioni
alternative verranno
valutate al momento
della richiesta

Any alternative colors will
be evaluated at the time
of request

FINITURE VETRI

GLASS FINISHES

SPESSORE VETRO 6 MM

GLASS THICKNESS 6 MM



**TRASPARENTE
EXTRACHIARO**
EXTRA-CLEAR
TRANSPARENT



TRASPARENTE FUMÉ
SMOKED
TRANSPARENT



TRASPARENTE BRONZO
TRANSPARENT BRONZE



SATINATO GRIGIO
SATIN GRAY



SATINATO BRONZO
SATIN BRONZE



SATINATO BIANCO EXTRACHIARO
EXTRA-CLEAR SATIN WHITE



STOPSOL GRIGIO
STOPSOL GRAY



STOPSOL BRONZO
STOPSOL BRONZE

Vetro temperato monolitico sp.6mm (vetro sp.8mm a richiesta)

Vetro stratificato 3+3mm disponibile solo per ante senza lavorazione della lastra vetro

6mm thick monolithic tempered glass (8mm thick glass on request)

3+3mm laminated glass available only for doors without glass panel cut

ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST



MGL104

*fino ad esaurimento scorte, poi sostituita da
MGL124

*while stocks last, then replaced by MGL124



MGL117



MGL116-SMALL



MGL116-LARGE

FINITURE/FINISHES



ARS
Alluminio Argento Satinato
Satin Silver Aluminum



VR90100
Bianco RAL9010 Opaco
Matt White RAL9010



VR90050
Nero RAL9005 Opaco
Matt Black RAL9005



BROWN
Matt BROWN



**SERRATURA NON DISPONIBILE PER LA VERSIONE SCORREVOLE
ESTERNO MURO**


**DOOR LOCK NOT AVAILABLE FOR THE EXTERNAL SLIDING SYSTEM
VERSION**



GIROVETRO
PIVOT









PORTA A BILICO DI SPESSORE 44 MM,
DISPONIBILE CON VETRO DI SICUREZZA
SPESSORI 8 MM E 10 MM E PROFILO IN
ALLUMINIO.

PIVOT DOOR 44 MM THICK, AVAILABLE WITH
8MM AND 10 MM THICK SAFETY GLASS AND
ALUMINUM PROFILE.

- 1** Cerniera oleodinamica con chiusura automatica a velocità preimpostata. Stop a $0^{\circ} +90^{\circ} -90^{\circ}$. Portata max. 80kg.
Hydraulic hinge with automatic closing at pre-set speed. Stop at $0^{\circ} +90^{\circ} -90^{\circ}$. Maximum load capacity: 80kg.

- 2** Maniglione in alluminio
Aluminum pull handle

Profili ed accessori anta fornibili in kit di montaggio su richiesta (vetro escluso)
Door profiles and accessories available in assembly kit on request (glass excluded)



VETRO SPESSORE 8 mm

GLASS 8 mm THICK

H 1600-2400 mm L/W MAX: 1500 mm

H 2500-2700 mm L/W MAX: 1400 mm

H 2800-3000 mm L/W MAX: 1200 mm

VETRO SPESSORE 10 mm


GLASS 10 mm THICK

H 1600-2400 mm L/W MAX: 1200 mm


H 2500-2700 mm L/W MAX: 1100 mm

H 2800-3000 mm L/W MAX: 1000 mm

L2 MAX: 1000 mm



Apertura e stop a 0° +90° -90°
Opening and stop at 0° +90° -90°



Possibilità di usare il profilo verticale del telaio CB-LIFE MICRO per limitare l'apertura dell'anta da un solo lato

Per dimensionamento fare riferimento a pag. 21

Possibility of using the vertical profile of the CB-LIFE MICRO frame to limit the opening of the door to one side only

For sizing refer to page 21

MODELLI / MODELS



STANDARD

Anta con profilo
perimetrale
Door with perimetric
profile



OR1

Anta con 1 profilo
(12x2mm) orizzontale
(ad incollaggio)
Door with 1 horizontal
(12x2mm) profile
(adhesive)



OR2

Anta con 2 profili
(12x2mm) orizzontali
(ad incollaggio)
Door with 2 horizontal
(12x2mm) profiles
(adhesive)



OR3

Anta con 3 profili
(12x2mm) orizzontali
(ad incollaggio)
Door with 1 horizontal
(12x2mm) profiles
(adhesive)



PR1

Anta a settori orizzontali
e verticali (profili
12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with horizontal and
vertical sectors
(12x12x1mm, adhesive)



PR2

Anta a settori simmetrici
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with symmetrical
sectors (12x12x1mm,
adhesive)



PL1

Anta a listelli orizzontali
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with horizontal strips
(12x12x1mm, adhesive)



PL2

Anta a listelli verticali
(profili 12x12x1mm, ad
incollaggio)
Door with vertical strips
(12x12x1mm, adhesive)

Eventuali decorazioni diverse dalle proposte verranno valutate su richiesta
Different decorations layouts from the proposed will be considered on request

FINITURE PROFILI ANTA DOOR PROFILE FINISHES



**ANODIZZATO
ARGENTO**
ANODIZED
SILVER



NERO ANODIZZATO
ANODIZED BLACK



**LACCATO
BROWN**
VARNISHED
BROWN



BIANCO LACCATO
VARNISHED WHITE

Eventuali colorazioni
alternative verranno
valutate al momento
della richiesta

Any alternative colors will
be evaluated at the time
of request

FINITURE VETRI GLASS FINISHES

SPESSORE VETRO 8 MM / 10 MM
GLASS THICKNESS 8 MM / 10 MM



**TRASPARENTE
EXTRACHIARO**
EXTRA-CLEAR
TRANSPARENT



TRASPARENTE FUMÉ
SMOKED
TRANSPARENT



TRASPARENTE BRONZO
TRANSPARENT BRONZE



SATINATO GRIGIO
SATIN GRAY



SATINATO BRONZO
SATIN BRONZE



SATINATO BIANCO EXTRACHIARO
EXTRA-CLEAR SATIN WHITE



STOPSOL GRIGIO
STOPSOL GRAY



STOPSOL BRONZO
STOPSOL BRONZE

Vetro temperato monolitico sp. 8 o 10 mm
8 or 10 mm thick monolithic tempered glass


ACCESSORI ACCESORIES



SLY-SQV
COPPIA DI MANIGLIE ORIZZONTALI
(200mm X 20mm)
PAIR OF HORIZONTAL DOOR HANDLES
(200mm X 20mm)



MGL502
COPPIA DI MANIGLIONI VERTICALI
(1600mm X 30mm)
PAIR OF VERTICAL DOOR PULL HANDLES
(1600mm X 30mm)



Via Guido Rossa 63, 25060 Cellatica, Brescia, ITALY
Tel: +39 030 8971999 Fax: +39 030 8976385
info@cbsystems.com / www.cbsystems.com